

Высокие температуры и дефицит осадков в Алтайском крае вызывают озабоченность в связи с возникновением угрозы засухи, однако она носит неравномерный характер – показатели разных районов края существенно различаются. В соседней Новосибирской области обстановка для посевов стабильна, следует из данных космического мониторинга Национального союза агrostраховщиков.

«Аграрии юго-западных регионов Сибири сегодня все чаще выказывают обеспокоенность угрозами для урожая в связи с засухой. Данные космического мониторинга НСА показали: такой риск действительно повышен для ряда районов Алтайского края, так как в регионе с апреля формируется дефицит накопительных осадков. Однако ситуация неоднородна по отдельным районам, и ее еще может изменить прогнозируемое выпадение осадков», – прокомментировал президент НСА Корней Биждов.

По данным метеонаблюдений, в Алтайском крае с начала 2026 года суммарное количество накопительных осадков соответствовало норме до третьей декады апреля, после чего рост показателя заметно замедлился. По состоянию на 10 июля показатель составил 248 мм – почти на треть ниже среднегодовой нормы для региона (341 мм). Высокие температуры (до +30 С и выше) привели к испарению влаги, влажность почвы на глубине 10 см в ряде северных, центральных и западных районов края уже опустилась до 7,5-18%. В большинстве из этих районов фиксируются отрицательные отклонения индекса развития растений NDVI. В отдельных частях Шелаболихинского, Ребрихинского, Павловского, Ключевского, Михайловского, Угловского и Кулундинского муниципальных районов влажность почвы уменьшилась до 7,5% – это критически низкий показатель. Отрицательное отклонение на 5-15% в развитии сельхозкультур по индексу NDVI наблюдается в Табунском, Завьяловском, Романовском, Угловском, Рубцовском, Третьяковском, Краснощёковском, Усть-Калманском, и других муниципальных районах. В то же время, есть и районы, где культуры развиваются в пределах нормы, а в северо-восточной части края отмечается положительное отклонение в пределах 5-15%.

«Алтайский край входит в тройку крупнейших регионов Сибирского федерального округа по размеру застрахованных площадей – как в прошлом, так и в текущем году. В регионе, по предварительным данным НСА, застраховано уже более 600 тыс. га, преимущественно используется программа защиты на случай утраты урожая при ЧС», – рассказал Корней Биждов.

В Новосибирской области агрометеорологическую обстановку можно назвать

стабильной, прокомментировал глава союза. С начала 2026 года суммарное количество накопительных осадков в Новосибирской области близко к средним многолетним значениям. Влажность почвы на глубине 10 см составляет порядка 31-33% на западе региона, 16-21% на юге и около 25-27% на остальной территории. Культуры развиваются без отклонений практически по всему региону – при этом в Северном, Баганском и других муниципальных районах отмечено положительное отклонение индекса NDVI в пределах 5-15%.

«НСА также мониторит ситуацию и в других регионах Сибири, прежде всего в Омской области, – отметил Корней Биждов. – В предыдущие два года главным риском, который приводил к выплатам сибирским аграриям за гибель застрахованного урожая, были переувлажнение почвы и иные проявления избытка осадков. В этом году ситуация изменяется, что указывает на возможное повышение рисков засухи для аграрных регионов Сибири не только в текущем, но и в будущем сезоне».

Википедия страхования, 16.07.2026 г.